
### НОВАЯ ЭРА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ

Прикоснитесь к технологиям будущего сегодня






\* Применяя отдельно или вместе с озонированием и обработкой ультрафиолетом













только в точке излучения

продолжительно в воде

в воде

продолжительно

разрушение ДНК и регенерации

высокая (зависит от

давления ламп)

высокое потребление электричества

озонирование

быстро разлагается

в воде

бактерий

высокая

ежегодная замена ламп высокой стоимости

регулярная закупка и дозирование

низкая

низкая регулярное

производство и

дозирование

токсичность

да

нет (содержит броматы)

нет (возможны ожоги)

да

токсичность

да

не возможно

повышает мутность опасно для купающихся

не возможно

опасно для купающихся

да

опасно для купающихся

ТОКСИЧНОСТЬ

все технологии требуют регулярного полного или частичного слива воды



### ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА ХЛОРА


за более чем 100-летнюю историю водоподготовки человечество не придумало более эффективного способа обеззараживания воды

Являясь мощным окислителем хлор защищает от:

- ✓ микробов,
- ✓ бактерий,
- ✓ грибков,
- ✓ вирусов,
- ✓ спор.


Хлорсодержащие средства при взаимодействии с водой образуют хлорноватую кислоту с отщепляющимся атомарным кислородом, который обеспечивает токсическое воздействие на микроорганизмы.





### НО ЭТО НЕ РЕШАЕТ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СТАНДАРТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ...







# ОТ ВАВИСИМОСТЬ ОТ РЕГУЛЯРНЫХ ПОСТАВОК ХИМИИ



необходимость выбирать надежного поставщика



регулярные закупки качественной химии, которая не всегда есть в наличии



постоянные временные затраты на закупку и контроль остатков



# 2 XРАНЕНИЕ ХИМИКАТОВ В МЕСТЕ использования



риск утечек и попадания токсичных веществ, превышающих допустимые нормы



риск воздействия химических веществ при контакте с людьми во время транспортировки и хранения



постоянный контроль за качеством используемых химических средств и сроками годности



# О ТОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ ХЛОРА



регулярный мониторинг уровня остаточного хлора для предотвращения рисков воздействия хлорсодержащих веществ



человеческий фактор при дозировании и смешивании хлора



при неправильном смешивании - риск выбросов хлора и случайного вдыхания, ожогов, поражение кожных покровов, слизистой глаз и носа



## () 4 УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ



дозирование хлорсодержащих веществ постоянно увеличивает общую минерализацию (TDS) и мутность воды



хлор отрицательно влияет на жесткость воды, что вызывает раздражение кожи, слизистой и глаз пловцов, приводит к образованию накипи, неэффективной работе фильтров и нагревателей



## () 4 УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ

#### ОБРАЗОВАНИЕ ХЛОРАМИНОВ

Бассейны, использующие хлор, известны характерным «запахом хлорки», но это запах не хлора, а его побочных продуктов – хлораминов.





# ОБИ НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО СЛИВА БАССЕЙНА



обычное дозирование гипохлорита натрия требует непрерывного разбавления воды бассейна – с повторным нагреванием и новым дозированием химии



неизбежность регулярного полного или частичного слива воды для очистки от остаточного хлора



ежегодно во всем мире сливаются в канализацию триллионы литров воды, что ухудшает окружающую среду



## НАШ ВСТРОЕНЫЙ ХЛОРИНАТОР


СЭКОНОМИТ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ ДО

литров воды в год\*





# ВСЁ ПРОСТО



подача воды



### ВСТРОЕННЫЙ ХЛОРИНАТОР ЭТО...

ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ВСЕ МОДЕЛИ











КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕЗКА В ТРУБОПРОВОД — МИНИМУМ МЕСТА ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ МИНИМАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И РЕДКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

подробные технические характеристики

ЭКОСИТ.РФ





### ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВСЕХ




от СПА до гигантских аквапарков






















#### РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

встроенного электролиза для пресной и соленой воды



**ЭКОСИТ FRESH** 



**ЭКОСИТ SALT** 



### **ЭКОСИТ FRESH** хлоринатор для пресной воды



Диапазон TDS: **1 200 – 4 000 ppm** 















бассейны до  $50 \text{ м}^3$ 



бассейны до  $200 \text{ м}^3$ 





бассейны свыше  $200 \text{ м}^3$ 

# **ЭКОСИТ SALT** хлоринатор для соленой воды









Бассейн с морской водой Диапазон солености: **15 000-35 000 ppm** Морская вода высокой солености











бассейны до  $50 \, \text{M}^3$ 



бассейны до  $200 \text{ м}^3$ 



бассейны свыше  $200 \, \text{м}^3$ 

# ТВЫСШИЙ КОМФОРТ Посольство Великобритании в Москве

British Embassy Moscow **Дата установки:** апрель 2015 **Технология:** ЭКОСИТ Fresh

British Embassy Тип воды: пресная TDS - 1 200 ppm

Благодаря модернизации старого оборудования, показатели качества воды в бассейне улучшились по санитарноэпидемиологическим показателям, все проблемы, связанные с жалобами купающихся на сильный «запах хлорки» были решены, полностью удалены высокие концентрации хлораминов и хлороформа.

В результате, нам удалось значительно снизить количество химии, используемой для наших инженерно-технических нужд: флокулянта в 5 раз, гипохлорита натрия и кислоты на 50%.

Коэффициент светопропускания воды бассейна Т10 равен 99% (при том, что 100% это дистиллированная вода).

В настоящее время, плавательный бассейна полностью удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

После модернизации, ежегодно сохраняется 433 м<sup>3</sup> чистой воды — что несомненно способствует развитию программы Green Evolution британского посольства в Москве.

Майкл Истон Второй секретарь посольства Великобритании в Москве



British Embassy Moscow

08 April 2015

Facilities management services British Embansy 10 Smolenskaya Naberozknaya Massow 121099 Russia

Tel: +7 495 956 7313

To whom it may concern,

I would like to thank Nikolay Igorevich Korzyukov, for his work in setting up the new systems fitted for are swimming pool here at the British embassy.

Following the modernization of the old equipment, results of the swimming pool technological scheme were solved, all the problems associated with complaints of bathers of the strong smell of chlorine, complaints of Sanitary-Epidemiological Service on the quality of the pool water, high concentrations of chlorumines and chloroform.

We ended up with a reduction in the consumption of chemicals: flocculant 5 times, sodium hypochlorite and acid 50% reduction.

The result being transmittance of the pool water is 99% (100% is distilled water), Currently, the pool water is fully consistent Sanitary Norms and Roles 2.1.2.1188-03. After upgrading, the pool annually saves 433 m3 of water - which undoubtedly contributes to the program Green Evolution of British embassy here in Moscow.

Signed: Medal Cada

Full Name: Michael Easton, Second Secretary, British Embassy, Moscow



#### **МЫ ОТКРОЕМ МОРЕ**

Настоящее. Соленое. В центре Москвы.



Дата установки: 2021

**Технология:** ЭКОСИТ Salt

Тип воды: водопроводная + соль

TDS - 18 000 ppm

Площадь бассейна: 5 400 м<sup>2</sup>

В настоящее время в Московском зоопарке выполняется строительство нового павильона «Ластоногие». Проект сооружения с комплексом бассейнов утвердили в Москомархитектуре. В сооружении площадью 5 400 м2 разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны, где будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, а также планируется выделить место для белух.

В новом павильоне создадут условия для круглогодичного содержания морских обитателей Русского Севера. Шесть уличных бассейнов глубиной от 3,5 до 7 метров устроят так, что в них круглый год будет поддерживаться оптимальная температура. Их наполнят соленой водой, которая каждый день будет проходить очистку с помощью современных технологий ЭКОСИТ Salt. При этом в ней сохранятся необходимые и полезные для животных свойства.

«Подобных вольерных комплексов нет ни в одном российском зоопарке, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза!»

главный архитектор города Москвы С. Кузнецов




### ВСТУПАЙТЕ В НОВУЮ ЭРУ БЕЗ ХИМИИ

исключите все риски работы с хлорсодержащими веществами навсегда







### НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВОДОЙ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КАЧЕСТВА

Хлоринатор ЭКОСИТ преобразует соли и минералы, которые уже содержатся в воде



не увеличивает соленость



не меняет уровень TDS



о не влияет на жесткость




Все это позволяет использовать его даже в бассейнах для соревнований согласно стандартам сертификации FINA.



### МЫ УНИЧТОЖИЛИ «ЗАПАХ ХЛОРКИ»

больше никаких «хлораминов»



Чистая вода без «запаха хлорки», свободная от бактерий



### РЕГУЛЯРНЫЙ СЛИВ БАССЕЙНА - ПРОШЛОЕ

наслаждайтесь – без компромиссов

Стабильное качество воды, которое обеспечивают хлоринаторы ЭКОСИТ, помогает защитить самый ценный ресурс планеты, устраняя необходимость целенаправленного и расточительного сброса воды в канализацию.

**1600000**литров в среднем сливает бассейн длиной 50м





# ( ) МЫ НЕ СПРАВИМСЯ БЕЗ ВАС

Наши революционные технологии являются уникальными решениями в области безопасной дезинфекции и помогают значительно сокращать потребление воды

Но без осознанного потребления даже самые грандиозные проекты не спасут планету!



### УЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

следуя простым правилам, Вы спасаете нашу планету



Давайте изменим жизнь к лучшему вместе благодаря более глубокому пониманию самого ценного ресурса нашей планеты.



### НАСТОЯЩИЙ БАЙКАЛ У ВАС ДОМА

это реальность











### САНАТОРИЙ У ВАС ДОМА

дешевле цены путевки











#### ЧЕРНОЕ МОРЕ У ВАС ДОМА

карантин не помеха – купайтесь сколько хотите











### МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О ПРАВИЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ ВОДЫ



За нашу 12-летнюю историю мы запускали проекты по водоподготовке различной сложности. Полный цикл: от проектирования и монтажа до обучения персонала и сервисного обслуживания.

Николай Корзюков Дипломированный специалист Генеральный директор ООО "ЭКОСИТ"



### 8 ПРИЧИН ВСТУПИТЬ В КЛУБ ДИЛЕРОВ ЭКОСИТ

СТАТУС ДИЛЕРА / ОБЪЕМ ПРОДАЖ

> КРАСНЫЙ АЛМАЗ

41+ шт.



надежность - на рынке с 2011 года



гарантированные скидки



продукция всегда в наличие на складе



фиксированная цена в рублях



аренда оборудования



отсрочка платежа



бесплатные тренинги и семинары ЭКОСИТ



участие в вечеринках и мероприятиях ЭКОСИТ



СКИДКИ

до 60%

РУБИН 21-40 шт.



ИЗУМРУД 11-20 шт.



АКВАМАРИН 6-10 шт.



АМЕТИСТ 2-5 шт.

## ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ВЫЕЗД НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

+7(495)142-39-52

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

- 1. ПРОВЕДЕМ ДИАГНОСТИКУ
- 2. ПРОВЕРИМ ТЕКУЩЕЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ
- 3. ПОДБЕРЕМ ОБОРУДОВАНИЕ
- 4. РАССКАЖЕМ О ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
- 5. ВЫПОЛНИМ ПОСТАВКУ И МОНТАЖ В СРОК

Доверьтесь проорессионалам!

